Genetische Diversität



HUNDEDATEN

Testkit-Nr.: AA004258

Rufname: **Brodie**

Name: Manjuba Bring me to Light

Rasse: Collie (kurzhaar)

Geschlecht: Rüde

Wurftag: 02.05.2021

Probennahme erfolgt durch: unbekannt/nicht angegeben

ZB-Nummer: VDH/ZBrH COK 2648

Nina Remmert

Mundschleimhaut

Besitzer:

Chip.-Nr.:

Probenmaterial:

| Bezeichnung | Ergebnis | Rassedurchschnitt |
|-------------------------|----------|-------------------|
| Inzuchtkoeffizient (IK) | 5.00 % | Ø 15.13 % |

Der genomische Inzuchtkoeffizient wurde auf Basis von genetischen Markern, unter Berücksichtigung von 6 Generationen, berechnet.

| Bezeichnung | Ergebnis | Rassedurchschnitt |
|---------------|----------|-------------------|
| Heterozygotie | 32.00 % | Ø 32.77 % |

Die Heterozygotie gibt den Prozentsatz der verschiedenen genetischen Marker an, die von den Eltern deines Tieres vererbt wurden. Je höher dieser Wert ist, desto mehr heterozygote (unterschiedliche) Marker sind vorhanden.

FERAGEN GmbH - Strubergasse 26 - 5020 Salzburg Tel.: +43 (0) 662 / 43 93 83 - Tel.: +49 (0) 8654 / 68 24 430 - support@feragen.at Scientific Management

Die Genotypisierung wurde mit größter Sorgfalt und nach dem neusten Stand von Wissenschaft und Technik durchgeführt. Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf die untersuchten Proben. Der Einsender haftet für die korrekten Angaben der eingesandten Probe. Es wird keine Gewährleistung dafür übernommen. Schadenersatzansprüche werden auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Der Ersatz von Folgeschäden ist ausgeschlossen. Es gelten unsere aktuellen AGB, Wiederrufs- und Datenschutzbestimmungen. Diese finden Sie auf unserer Homepage auch zum Download unter www.feragen.at/agb www.feragen.at/widerruf www.feragen.at/datenschutz

Seite 1/1 Datum: 17.04.2024